



Zestaw wkrętek DRALL+ we wkładce TCS

TCS 4724/4840/10767

Art. nr 96830706

GTIN 4018754186112

Model TCS 4724/4840+10767/24



Oznaczenie.

Zestaw wkrętek DRALL TCS 4724/4840+10767/24 24 szt.

Właściwości.

- bezpiecznie zintegrowany z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Zawiera 24 elementy:

- 1 wkrętak płaski nr **4628**: 0,4 x 2,5 x 60 mm
- 1 wkrętak płaski nr **4724**: 1,0 x 5,5 x 25 mm
- 1 wkrętak krzyżakowy PH nr **4734**: PH2
- 1 wkrętak krzyżakowy PZ nr **4744**: PZ1
- 5 wkrętek płaskich nr **4820**: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,2 x 6,5 x 150; 1,6 x 10,0 x 200; 2,0 x 12,0 x 250 mm
- 3 wkrętki krzyżakowe PH nr **4830**: PH1; PH2; PH3
- 1 wkrętak krzyżakowy PZ nr **4840**: PZ1
- 1 próbnik napięcia nr **7756**
- 1 zestaw kluczy trzpieniowych L nr **10767/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1 chwytak pazurkowy nr **12922**: Ø 6 mm

Zalety.

Dzięki systemowi Tool Control narzędzia leżą w odpornych na działanie substancji chemicznych wkładkach z bezpiecznej pianki z wysoce precyzyjnymi, trójwymiarowymi wycięciami

Najważniejsze cechy produktu.



Indywidualny.

Cztery rozmiary rękojeści wkrętałów zaprojektowano specjalnie tak, aby odpowiadały profilom napędowym.



Wyjątkowe wykonanie.

Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.



Solidny.

Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.



Wszechstronny.

Otwór dźwigniowy umożliwia w razie potrzeby uzyskanie większej mocy i momentu obrotowego.



Wygodny.

Wkrętały są dostępne w zestawach - wygodnie umieszczonych we wkładkach ES lub modułach TCS, zaprojektowanych do stosowania z wózkami narzędziowymi i skrzynkami narzędziowymi STAHLWILLE.

Technologie i właściwości użytkowe.



Tool Control System

Inteligentny modułowy system wkładek chroni i organizuje narzędzia w skrzynkach narzędziowych, w wózkach narzędziowych i stołach warsztatowych. Dwukolorowe wkładki piankowe umożliwiają szybką i łatwą kontrolę kompletności narzędzi.

Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	24 szt.
Szerokość mm (b)	530 mm
Wysokość mm (h)	35 mm
Długość mm (L)	350 mm
Przegrody do szuflad	3/3

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	520
Szerokość mm (IFS)	345
Wysokość mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	Kl. Geräte der ITK
Długość (w opakowaniu, mm)	540
Szerokość (w opakowaniu, mm)	350
Wysokość (w opakowaniu, mm)	85
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	16.065 dm ³
Art. nr	96830706
Waga (brutto, kg)	3,800
Waga PAP (kg)	0,500
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754186112
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82060000
Standard pakowania	1
Waga (g)	1755 g

Lista części.



96432600
Zestaw kluczy trzpieniowych L z kulistą końcówką



77560002
Zestaw testera napięcia samochodowego



77401103
Chwytek pazurowy



48401001
Wkrętak krzyżowe PZ 3K DRALL®



48301003
Wkrętak krzyżowe PH 3K DRALL®



48301002
Wkrętak krzyżowe PH 3K DRALL®



48301001
Wkrętak krzyżowe PH 3K DRALL®



48202100
Wkrętak płaskie 3K DRALL®



48201100
Wkrętak płaskie 3K
DRALL®



48201065
Wkrętak płaskie 3K
DRALL®



48201040
Wkrętak płaskie 3K
DRALL®



48201035
Wkrętak płaskie 3K
DRALL®



47441001
Wkrętak krzyżowe PZ
DRALL®



47341002
Wkrętak krzyżowe PH
DRALL®



47241060
Wkrętak płaskie
DRALL®



46283025
Wkrętak płaskie dla
elektryków DRALL+

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96830706	TCS 4724/4840+10767/24	Zestaw wkrętaków DRALL TCS 4724/4840+10767/24 24 szt.	4018754186112

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal