



Zestaw wkrętek DRALL+ we wkładce TCS

TCS

4622-4632/4650/10760/10766/20

Art. nr 96831196

GTIN 4018754186143

Model TCS 4622/4650+10760+10766/36



Oznaczenie.

Zestaw wkrętek DRALL+ TCS 4622/4650+10760+10766/36 35 szt.

Właściwości.

- stal stopowa chromowa
- bezpiecznie zintegrowany z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Zawiera 35 elementów:

4 wkrętki płaskie nr 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 10,0 x 175; 2,0 x 12,0 x 200 mm

1 wkrętak krzyżakowy PH nr 4630: PH1

1 wkrętak krzyżakowy PH nr 4632: PH3

10 wkrętek TORX® nr 4650: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30

1 wkrętak płaski nr 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm

1 wkrętak krzyżakowy PH nr 4734: PH2

1 zestaw kluczy trzpieniowych L nr 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

1 zestaw kluczy trzpieniowych L TORX® nr 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

Zalety.

Dzięki systemowi Tool Control narzędzia leżą w odpornych na działanie substancji chemicznych wkładkach z bezpiecznej pianki z wysoce precyzyjnymi, trójwymiarowymi wycięciami

Najważniejsze cechy produktu.



Indywidualny.

Cztery rozmiary rękojeści wkrętek zaprojektowano specjalnie tak, aby odpowiadały profilom napędowym.



Wyjątkowe wykonanie.

Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.



Solidny.

Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.



Wygodny.

Wkrętki są dostępne w zestawach - wygodnie umieszczonych we wkładkach ES lub modułach TCS, zaprojektowanych do stosowania z wózkami narzędziowymi i skrzynkami narzędziowymi STAHLWILLE.

Technologie i właściwości użytkowe.



Tool Control System

Inteligentny modułowy system wkładek chroni i organizuje narzędzia w skrzynkach narzędziowych, w wózkach narzędziowych i stołach warsztatowych. Dwukolorowe wkładki piankowe umożliwiają szybką i łatwą kontrolę kompletności narzędzi.



DRALL+

Nasz uchwyt DRALL+ jest antypoślizgowe i ergonomiczne. Rozszerzona strefa chwytu chroni palce, a ogranicznik zapobiega przypadkowemu ześlizgnięciu się lub stoczeniu się narzędzia.

Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	35 szt.
Szerokość mm (b)	530 mm
Wysokość mm (h)	90 mm
Długość mm (L)	350 mm
Przegrody do szuflad	3/3

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	550
Szerokość mm (IFS)	360
Wysokość mm (IFS)	90
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	550
Szerokość (w opakowaniu, mm)	360
Wysokość (w opakowaniu, mm)	90
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	17.82 dm ³
Art. nr	96831196
Waga (brutto, kg)	2,178
Waga PAP (kg)	0,398
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754186143
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82054000
Standard pakowania	1
Waga (g)	1895 g

Lista części.



96432200
Zestaw kluczy
trzpieniowych TORX®



96431500
Zestaw kluczy
trzpieniowych L



47341002
Wkrętak krzyżowe PH
DRALL®



47241060
Wkrętak płaskie
DRALL®



46503030
Wkrętak TORX®
DRALL+



46503027
Wkrętak TORX®
DRALL+



46503025
Wkrętak TORX®
DRALL+



46503020
Wkrętak TORX®
DRALL+



46503015
Wkręтак TORX®
DRALL+

46503010
Wkręтак TORX®
DRALL+

46503009
Wkręтак TORX®
DRALL+

46503008
Wkręтак TORX®
DRALL+



46503007
Wkręтак TORX®
DRALL+

46503006
Wkręтак TORX®
DRALL+

46323303
Wkręтак krzyżowe PH
DRALL+

46303001
Wkręтак krzyżowe PH
DRALL+



46223565
Wkręтак płaskie
DRALL+

46223555
Wkręтак płaski DRALL+

46223520
Wkręтак płaskie
DRALL+

46223500
Wkręтак płaskie
DRALL+

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96831196	TCS 4622/4650+10760+10766/36	Zestaw wkręтакów DRALL+ TCS 4622/4650+10760+10766/36 35 szt.	4018754186143

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal